



Перв. примен.	АТПН.421457.025
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


АТПН.421457.025СБ



Изометрия



А
Не показаны дверца корпуса поз.25 и лампы поз. 27



- 1 Размеры для справок.
2 Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

					АТПН.421457.025СБ					
					Шкаф коммутаторный всезогодный ШКВ 2 Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					-	1:10
Разраб.		Харьков								
Пров.		Фомушкин								
Т. контр.						Лист		Листов 1		
						НПФ "Полисервис"				
Н. контр.										
Утв.										

Перв. примен.	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
Справ. №					Документация			
	A3			АТПН.421457.025СБ	Сборочный чертеж			
					Сборочные единицы			
	A4		1	АТПН.425338.002	Узел обработки сигналов	1		
	A4		2	АТПН.425661.007-02	Расширитель шлейфов в металлическом негерметичном боксе	1		
	A4		3	АТПН.425661.008-02	Концентратор шлейфов в металлическом негерметичном боксе	1		
	A4		4	АТПН.468243.016-02	Грозозащита	1		
					Детали			
	A4		5	АТПН.745222.003-02	Уголок	2		
	A4		6	АТПН.745222.009	Уголок	1		
Инв. № дубл.					Прочие изделия			
	A4		7		DIN-рейка усиленная перфорированная 35x15	1	0,53 м	
	A4		8		DIN-рейка усиленная перфорированная 35x15	1	0,35 м	
	A4		9		DIN-рейка усиленная перфорированная 35x15	1	0,21 м	
					АТПН.421457.025			
	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
	Разраб.	Харьков						
	Пров.	Фомушкин						
	Н. контр.							
	Утв.							
Инв. № подл.					Шкаф коммутаторный всепогодный ШКВ 2	Лит.	Лист	Листов
							1	3
						НПФ "Полисервис"		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A4		10		DIN-рейка усиленная перфорированная 35x15	1	0,07 м
A4		11		DIN-рейка усиленная перфорированная 35x15	1	0,05 м
		12		Блок питания EDR-120-24, 24В, 5А, 120Вт MeanWell	1	
		13		Блок питания SDR-480-48, 48В, 10А, 480Вт MeanWell	2	
		14		Блок распределительный на DIN-рейку РБ-80 1П 80А TDM SQ0823-0001.step	2	
		15		Выключатель автоматический 1Р 10А (С) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima	1	
		16		Выключатель автоматический 2Р 10А (С) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima	1	
		17		Зажим наборный ЗНИ-4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK	5	
		18		Изолятор торцевой для клемм KRUK-3-5	5	
		19		Клемма двухуровневая, винтовой зажим, 4 точки подключения, 4 кв.мм, серая DKC Nupituk	25	
Инв. № подл. Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата						
Изм			Лист	№ докум.	Подп.	Дата
АТПН.421457.025						Лист 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		20		Коммутатор	1	
				промышленный		
				неуправляемый сетевой		
				P3006F-BT Wi-Tek		
		21		Коммутатор	1	
				промышленный		
				неуправляемый сетевой		
				P3010F-BT Wi-Tek		
A4		22		Короб перфорированный,	2	0,380 м
				серый RL6 25x60		
		23		Короб перфорированный,	1	0,380 м
				серый RL 75 15x18		
A4		24		Короб перфорированный,	1	0,310 м
				серый RL6 25x60		
		25		Корпус 5YT Mastermann	1	
		26		Кросс ШКОН-П-8-SC	2	
		27		Лампа сигнальная	2	
				AD22DS, зеленый, 220V		
				ACDC IP65		
		28		Микропереключатель	1	
				комплект ПИК		
		29		Обогреватель HGL-046	1	Комплек
				140 250Вт Mastermann		тный
		30		Ограничитель на DIN-	9	
				рейку пластик		
		31		Термостат NC (обогрев)	1	Комплек
				на DIN-рейку 10A 230В		тный
				IP20 PROxima EKF		
		32		Термостат механический	1	
				TBS-240, SILART, -20..+40		
				NO		
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата						
Изм Лист № докум. Подп. Дата						Лист 3
Шифр: Копировал Формат А4						АТПН.421457.025