




Перв. примен.	АТПН.421457.017СБ
Справ. №	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

АТПН.421457.017СБ



Изометрия



1 Размеры для справок.
2 Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

					АТПН.421457.017СБ				
					Шкаф коммутаторный всепогодный ШКВ Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				-	1:10
Разраб.		Харьков							
Пров.		Фомушкин							
Т. контр.									
						Лист		Листов 1	
						НПФ "Полисервис"			
Н. контр.									
Утв.									

Перв. примен.		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Справ. №								
						Документация		
	A3			АТПН.421457.017СБ	Сборочный чертеж			
					Сборочные единицы			
	A4		1	АТПН.301522.001-01	Полка	2		
	A4		2	АТПН.425661.007-02	Расширитель шлейфов в металлическом негерметичном боксе	1		
A4		3	АТПН.425661.008-02	Концентратор шлейфов в металлическом негерметичном боксе	1			
						</		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
		9		DIN-рейка усиленная	1	0,07 м	
				перфорированная 35x15			
		10		Блок питания DDR-15L -	1		
				24,15Вт, вход 18...75 В DC,			
				выход 24В, 0.63А			
		11		Блок питания, SDR-480-	1		
				48, 48В, 10А, 480Вт			
		12		Блок распределительный	2		
				на DIN-рейку РБ-80 1П			
				80А TDM SQ0823-0001			
		13		Выключатель	1		
				автоматический 2Р 10А			
				(С) 4,5kА ВА 47-63 EKF			
				PROxima			
		14		Выключатель	1		
				автоматический 1Р 6А			
				(С) 4,5kА ВА 47-63 EKF			
				PROxima			
		15		Выключатель	1	Комплек тный	
				автоматический 2Р 6А			
				(С) 4,5kА ВА 47-63 EKF			
				PROxima			
		16		Зажим наборный ЗНИ-	4		
				4PEN 4мм2 (JXB-земля)			
				IEK			
		17		Изолятор торцевой для	6		
				клемм KRUK-3-5			
		18		Клемма двухуровневая	26		
				DKC Nupituk, винтовой			
				зажим, 4 точки			
				подключения, 4 кв.мм,			
				серая			
Инв. № подл.				АТПН.421457.017			Лист
							2
Изм.	Лист		№ докум.	Подп.	Дата		

